

A escolha de quem busca mais performance

MOTOBATT^{USA}

Catálogo de aplicações



Linha completa de baterias

Lithium

AGM

Gel





ON ROAD

OFF ROAD

EXCLUSIVA
HARLEY DAVIDSON

QUADFLEX ALTA
PERFORMANCE

LINHA MARÍTIMA

DIFERENCIAIS MOTOBATT

A MOTOBATT é uma empresa americana, fabricante e distribuidora mundial de baterias para performance esportiva e uso diário, além de carregadores, testadores e outros acessórios.

Presente em diversos países, possui patente registrada para terminais de quatro polos em suas baterias que facilitam a instalação em uma maior variedade de motocicletas, diminuindo o estoque físico do lojista em até 85%.

TECNOLOGIA AGM QUADFLEX

- Linha de 7Ah a 34Ah;
- Baterias premium, seladas e livres de manutenção, as baterias AGM possuem separadores de lã de vidro, material altamente absorvente, que a torna extremamente resistente a vibrações;
- Única com sistema 4 polos e espaçadores personalizados que diminuem em até 85% estoque do revendedor;
- Terminais de cobre revestidos em prata, que não oxidam e conduzem maior energia entre a bateria e a motocicleta;
- Tecnologia interna exclusiva com maiores placas que geram maior capacidade (Ah) e maior CCA do mercado. 30% mais potente e maior vida útil;
- Mais resistentes a vibrações, tornando-se a melhor opção para motocicletas de alta performance, com muitas funções eletrônicas e maior cilindrada.

TECNOLOGIA GEL

- Linha de 4,2Ah a 9Ah;
- Seladas e livres de manutenção;
- Gel eletrolítico de alta qualidade importado da Alemanha;
- Menor evaporação, menor perda de líquido, maior vida útil;
- Terminais em latão que não oxidam, sendo um alto condutor de energia entre a bateria e a motocicleta;
- Ideais para motocicletas de uso diário, de média a baixa cilindrada.

CARREGADORES E TESTADORES

- A Motobatt usa tecnologia de ponta para oferecer acessórios que aumentam a vida útil das baterias, trazendo segurança e confiabilidade para seus usuários.

BATERIA MBT7S



Voltagem: 12v
CCA: 100
Capacidade: 6,5 Ah
Peso: 2,1 kg
Comp. x Larg. x Alt.: 114 x 70 x 107 mm
Terminais: 2
Espaçador: NA
Substitui: YTX5L-BS; YTZ6S; YTZ7S

Honda	PCX125; CRF 230F; CRF250X; CRF450X; CBR 1000 RR FIREBLADE
Yamaha	WR 250; WR 450 F (4T); YFZ450; TT-R 230
Kawasaki	KLX 450 RA; ZX- 10 R NINJA (ZX 1000J)

BATERIA MBTX9U



Voltagem: 12v
CCA: 160
Capacidade: 10,5 Ah
Peso: 3,4 kg
Comp. x Larg. x Alt.: 151 x 87 x 105 mm
Terminais: 4
Espaçador: NA
Substitui: YTX9BS; YT12ABS

Honda	CB500(TWIN499CC);CBR600;VT600CSHADOWVLX;SHADOW750CBR900RRFIREBLADE(918CC);NC 700 X AFRICA TWIN CRF 1000
Kawasaki	NINJA 250 R (EX250J); NINJA 300 R (EX300A) (ABS); ZX-6R (ZX600R); ZX-6R (ZX636E)
Yamaha	XT 1200 Z SUPER TENERE
Suzuki	AS BANDIT 650; HAYABUSA 1300; GSX-R 750/1000; RF 900; SV650S

BATERIA MB7U



Voltagem: 12v
CCA: 100
Capacidade: 7 Ah
Peso: 2,4 kg
Comp. x Larg. x Alt.: 151 x 64 x 94 mm
Terminais: 2
Espaçador: NA
Substitui: YT7BS; YT7B4

Ducati	959 PANIGALE ; 1199 PANIGALE; 1199 PANIGALE S; 1299 SUPERBIKE PANIGALE S
Kaeasaki	KLX400R; KLX400SR
Suzuki	DR-Z400; DR-Z400E; DR-Z400S; DR-Z400SM
Triumph	DAYTONA 675; DAYTONA 675R
Yamaha	TTR250

BATERIA MBTZ10S



Voltagem: 12v
CCA: 165
Capacidade: 8,6 Ah
Peso: 2,9 kg
Comp. x Larg. x Alt.: 151 x 87 x 95 mm
Terminais: 4
Espaçador: NA
Substitui: YTZ10S

Honda	CB500F(NOABS);CB600FHORNET;CBR600RR;CB900F(919/HORNET);CB1000R;CBR1000RA
Kawasaki	NINJA H2 (ZX1000N); ZX-10R NINJA (ABS) (ZX1000K)
Yamaha	YZF R6; MT-07; MT-09; YZF R1 (1000CC).
BMW	S 1000 RR

BATERIA MB7BB



Voltagem: 12v
CCA: 140
Capacidade: 9 Ah
Peso: 3,0 kg
Comp. x Larg. x Alt.: 150 x 60 x 130 mm
Terminais: 4
Espaçador: NA
Substitui: YB7B-B

Honda	CB125TODOSOSANOS;CBX150AERO1988-1993;CBX200STRADA1993-2003;NX1501989-1994; NX2001993-2001;NX350SAHARA350SAHARAHonda1990-1999;XR2002001-2003;XR200R
Yamaha	NEOAT1152004-2013;TDM2251997-2006;XT2251993-2006;225TTR2251999-2005;DT200 1991 - 1997; DT 200R 1994 - 2000
Haojue	HJ125 TODOS OS ANOS

BATERIA MB10U



Voltagem: 12v
CCA: 175
Capacidade: 14,5 Ah
Peso: 4,3 kg
Comp. x Larg. x Alt.: 135 x 90 x 146 mm
Terminais: 4
Espaçador: Fundo 1 = 9 mm
Substitui: 12N103A; 12N103A1; 12N103A2
12N103B; YB10AA2; YB10LA2;
YB10LB; YB10LB2; 12N113A;
12N113A1; 12N113B

Suzuki	GN 250 INTRUDER; GS 500
Yamaha	XV 250 VIRAGO

BATERIA MBT9B4



Voltagem: 12v
CCA: 140
Capacidade: 9 Ah
Peso: 2,82 kg
Comp. x Larg. x Alt.: 150 x 70 x 105 mm
Terminais: 2
Espaçador: NA
Substitui: YT9BBS; CT9B4

Yamaha	MT 03 (660CC); XT 660 R; XT 660 X (SUPERMOTO); XT 660 Z TENERE
--------	--

BATERIA MB12U



Voltagem: 12v
CCA: 170
Capacidade: 14 Ah
Peso: 4,4 kg
Comp. x Larg. x Alt.: 134 x 80 x 161 mm
Terminais: 4
Espaçador: Fundo 1 = 14 mm
Substitui: YB12AA; YB12AAS; YB12AAWS;
YB12ALA; YB12ALAA2; YB12AB;
YB12CA; 12N124A; 12N124A41.

BMW	G 650 GS
Honda	CB 450; CB 400; CBR 450
Kawasaki	EN 500 C VULCAN LTD
Yamaha	XV 535 S VIRAGO
Indian	INDIAN SCOUT 1200

BATERIA MBT12B4



Voltagem:	12v
CCA:	165
Capacidade:	11 Ah
Peso:	3,52 kg
Comp. x Larg. x Alt.:	150 x 70 x 130 mm
Terminais:	2
Espaçador:	NA
Substitui:	YT12BBS; YT12B4

Ducati	796 MONSTER; 821 HYPERMOTARD; 821 HYPERMOTARD SP; DIAVEL 1200S
Kawasaki	ZX-10R NINJA ZX1000F
Yamaha	FZ6FAZERSHG HALF FAIRED; XJ6-FDIVERISIONFULLY FAIRED; XV5650A DRAGSTAR CLASSIC

BATERIA MBTX12UHD



Voltagem:	12v
CCA:	210
Capacidade:	14 Ah
Peso:	4,4 kg
Comp. x Larg. x Alt.:	151 x 87 x 130 mm
Terminais:	4
Espaçador:	Fundo 1 = 5 mm + Fundo 2 = 10 mm
Substitui:	YB12BB2; YTX12BS; YTX14BS; YTX14HBS; YTX14LBS; KMX14BS; YTX15L-BS.

Suzuki	DL 650V-STROM; DL 650AV-STROM (ABS); VL 800INTRUDER VULUSIAGSX1300BKB-KING; GSX1300R HAYABUSA (2ND GEN) M800BOULEVARD; GRX-R1100W; HAYABUSA GSX1300; V-STROM 650
Honda	CBR 1100 XX
Kawasaki	ER-6F (ABS) (EX650D); ZX-7RNINJA (ZX750P); VN800BVULCAN CLASSIC; ZX-9RNINJA (ZX900B)
Triumph	BONNEVILLE T100 (865CC) (EFI); SCRAMBLER (865CC) (EFI); THRUXTON 900 (865CC); SPEEDTRIPLE 1050; TIGER 1050 (EFI) (ABS)
Harley D.	HARLEY SPORTSTER 883 / 1200
BMW	FT 800 ST, GS; F 650 GS; F 750 GS; KW 1300/1200R, S; R 1200 S, R

BATERIA MBTX14AU



Voltagem:	12v
CCA:	250
Capacidade:	16,5 Ah
Peso:	5,0 kg
Comp. x Larg. x Alt.:	135 x 90 x 168 mm
Terminais:	4
Espaçador:	Fundo 1 = 8 mm
Substitui:	YTX14AH; YTX14HBS; YTX14AHLBS; YB14A1; YB14A2; YB14AA; YB14AA1; YB14AA2; YB14B1; YB14B2; YB14LA1; YB14LA2; YB14LB1; YB14LB2; YB14LA2S; YB14LA2; YB14LB2; 12N143A; 12N143B

Honda	CBX 750 F, CBR 1000F
Triumph	1050 SPEED TRIPLE.
Indian	SCOUT 999/1133
Kawasaki	VULCAN VN 750
BMW	F 800 GS

BATERIA MBTZ14S



Voltagem:	12v
CCA:	190
Capacidade:	11,5 Ah
Peso:	3,5 kg
Comp. x Larg. x Alt.:	151 x 87 x 110 mm
Terminais:	4
Espaçador:	NA
Substitui:	YTX12S; YTX14S

Honda	SH3001NA, SH3001R, CTX700A, CTX700D, CTX700NA, CTX700ND, DN01, NC700S, NC700AS, NC700SD, NC700X, NT700VDEALVILLE, NT700VDADEAUVILLE (ABS), VTR1000F, VTR1000 (SP1), VTR1000 (SP2), VFR1200F, VFR1200L, VFR1200 XD, CB 1300 SUPER FOUR, CB 1300 F SUPER FOUR, CB 1300 A, CB 1300 S, SB 1300 AS
Suzuki	SVF650GLADIUS, SV650NAKED, SV650S, GSX-R1000, GSX-R1000, GSF1250BANDIT, GSF1250ABANDIT, GSF1250 S, GSF 1250 AS, GSF 1250 FA
Yamaha	XV 950 CU, XV 950 R, XVS 950 A MIDNIGHT STAR, XT 1200 Z SUPER TENERE
KTM	950ADVENTURE, 950ADVENTURES, 950SUPERENDUROR, 950SUPERMOTO, 950SUPERMOTOR, 990ADVENTURE, 950ADVENTURES, 990ADVENTURER, 990SUPERDUKE, 990SUPERDUKER, 990SUPERMOTO, 990SUPERMOTOR, 990SUPERMOTOT, 1190 ADVENTURE, 1190 ADVENTURE R, 1190 RC8, 190 RC8-R
Benelli	TNT 1130 TITANIUM, TER 1130 K, TER 1130 K AMAZONAS
BMW	R 1200 GS
Triumph	1200 (2018)

BATERIA MBTX16U



Voltagem:	12v
CCA:	245
Capacidade:	19 Ah
Peso:	5,6 kg
Comp. x Larg. x Alt.:	151 x 87 x 161 mm
Terminais:	4
Espaçador:	NA
Substitui:	YTX16BS; YTX16BS1; YTX20A-BS; YTX20CHBS

Suzuki	VL 1500 INTRUDER
Triumph	TIGER 800; TIGER 800 XC

BATERIA MBTX20UHD



Voltagem:	12v
CCA:	320
Capacidade:	21 Ah
Peso:	6,6 kg
Comp. x Larg. x Alt.:	175 x 100 x 155 mm
Terminais:	4
Espaçador:	Fundo 1 = 20mm Lateral 1 = 13 mm
Substitui:	12N163A; 12N163B; 12N164A; 12N164B; YTX20BS; YTX20HBS; YTX20LBS; YTX20HL- BBS; YTX20HLBSPW; YB16A; YB16A2; YB16B; YB16B2; YB16HLACX; SYB16LB; YB16LA; YB16LA2; YB16LB; YB16LB2; YB16CB; YB16CLB; YB16BCX; GT16L-BS; GT16-BS; CTX19L-BS; CTX19-BS; GYZ20L; GYZ20HL

Harley D.	HARLEY SOFTAIL, V-ROAD, FAT BOY, DYNA
Triumph	TIGER 1215 EXPLORER XC, TIGER 1200 (ATÉ 2016)
Honda	GOLDWING
BMW	R1150

BATERIA MBTX30UHD



Voltagem:	12v
CCA:	450
Capacidade:	33 Ah
Peso:	9,70 kg
Comp. x Larg. x Alt.:	166 x 126 x 175 mm
Terminais:	4
Espaçador:	Fundo = 17 mm
Substitui:	Y60N24A; Y60N24ALB; Y60N24LA; Y60N24LA2; 12N243; 12N243A; 12N244; 12N244A; Y1X30L; YB30L- B; YB30CLB; Y60N30LA; Y60N30LB; 53030

Harley D.	HARLEY DAVIDSON TOURING
-----------	-------------------------

BATERIA MB51814



Voltagem:	12v
CCA:	220
Capacidade:	20 Ah
Peso:	6,75 kg
Comp. x Larg. x Alt.:	186 x 82 x 171 mm
Terminais:	4
Espaçador:	NA
Substitui:	51814- 51913 - YT19BL-BS

BMW	K1100LT; R1100GS; R1100R; R1100RS; R1100RT; R1100S (ABS); R1150GS; R1150R; R1150RS; R1150RT; K1200LT; K1200GT; K1200RS; K1200S; R1200RT; R1200C; K1300GT; K1600GT; K1600GTL
-----	---

BATERIA MTZ5BR



Voltagem:	12v
CCA:	70
Capacidade:	4,2 Ah
Peso:	1,6 kg
Comp. x Larg. x Alt.:	113 x 70 x 85 mm
Terminais:	2
Espaçador:	NA
Substitui:	YB4L-A; YB4L-B; YTX4L-BS

BATERIA MTX7L



Voltagem:	12v
CCA:	105
Capacidade:	7 Ah
Peso:	2,5 kg
Comp. x Larg. x Alt.:	113 x 70 x 133 mm
Terminais:	2
Espaçador:	NA
Substitui:	YTX7L-BS

Honda BIZ 100 ES; BIZ 125 ES; CG 125 KS; NXR 125CC BROS KS

Honda CBX 250 TWISTER; CB 300; LEAD SCOOTER 100; NX4 FALCON; XR 250 TORNADO.

BATERIA MTX5L



Voltagem:	12v
CCA:	70
Capacidade:	5 Ah
Peso:	1,6 kg
Comp. x Larg. x Alt.:	113 x 70 x 106 mm
Terminais:	2
Espaçador:	NA
Substitui:	YTZ7S; YTX5L-BS.

BATERIA MTX7A



Voltagem:	12v
CCA:	110
Capacidade:	7 Ah
Peso:	2,5 kg
Comp. x Larg. x Alt.:	151 x 88 x 95 mm
Terminais:	2
Espaçador:	NA
Substitui:	YTX7A-BS

Honda CG125ES/ESD; CG150START; CG150TITANES/ESD; CG150TITANMIXEX/TITANMIX; NXR150BROS/ESD/ BROS MIX; BROS MIX ES/ESD.

Suzuki AN125 BURGMAN; VZ 400

BATERIA MTX5AL



Voltagem:	12v
CCA:	85
Capacidade:	5 Ah
Peso:	1,95 kg
Comp. x Larg. x Alt.:	120 x 59 x 131 mm
Terminais:	2
Espaçador:	NA
Substitui:	12N5-3B; YB5AL-B

BATERIA MTX9A



Voltagem:	12v
CCA:	140
Capacidade:	9 Ah
Peso:	3,05 kg
Comp. x Larg. x Alt.:	151 x 88 x 107 mm
Terminais:	2
Espaçador:	NA
Substitui:	YTX9-BS

Yamaha FACTOR; T115 CRYPTONK; T115 CRYPTON ED; RD/RDZ 125; RD350XTZ 125/E/XE; YBR 125

Honda CB 500; VT 600 SHADOW; CB 600; CBR 900 RR.

Suzuki GSX-R 750; RF 900

Dafra KANSAS 150

BATERIA MTZ6S



Voltagem:	12v
CCA:	85
Capacidade:	6 Ah
Peso:	1,97 kg
Comp. x Larg. x Alt.:	113 x 70 x 106 mm
Terminais:	2
Espaçador:	NA
Substitui:	YTZ7S; YTX5L-BS; YTZ6V

Honda CBR 250; PCX 150; XRE 300

Suzuki AH 100; DR -Z250

Yamaha FAZER YS 250 / BLUEFLEX; LANDER XTZ 250; XT 225

MPLXKTM16-P



Voltagem:	12v
CA:	165
Capacidade:	2.2 Ah
Peso:	500 g
Comp. x Larg. x Alt.:	86 x 46 x 85 mm
Terminais:	2
Espaçador:	.




Husqvarna	FC250	2016-2018
	FC350	2016-2018
	FC450	2016-2018
KTM	250 SXF	2016-2017
	250 SXF Factory	2015-2017
	350 SXF	2015-2019
	350 SXF Factory	2015
	450 SXF	2016-2017
	450 SXF Factory	2016-2017

MPLXHK-P



Voltagem:	12v
CA:	165
Capacidade:	2.2 Ah
Peso:	430 g
Comp. x Larg. x Alt.:	105 x 47 x 85 mm
Terminais:	2
Espaçador:	.



Honda	CRF250R	2018-2021
	CRF250RX	2019-2021
	CRF450R	2018-2021
	CRF450RX	2018-2021
	CBR1000RR-R SP	2021
Kawasaki	KX450F	2019-2021
	YZ250F	2019-2021
Yamaha	YZ250FX	2020-2021
	YZ450F	2018-2021
	YZ450FX	2019-2021

MLTZ14S-HP



Voltagem:	12v
CA:	560
Capacidade:	8Ah
Dimensões:	151x87x110mm
Bateria:	Lítio




Substitui Quadflex Motobatt:	MBTZ14S	MBTX12U
	YTZ12S	YTX12


	YTZ14S	YTX15
--	--------	-------

Substitui Yuasa:	YB12BB2	YTX15L
	YTX12BS	YTX15L-BS

MLX20UHD-HP



Voltagem:	12v
CA:	800
Capacidade:	18Ah
Dimensões:	166x126x175mm
Bateria:	Lítio




Substitui Quadflex Motobatt:	MBTX20UHD				
	YTX20L	YTX20HL	12N163A	SYB16LB	GT16-BS
	YTX20BS	YTX20HL-PW	12N16-3B	YB16LA	CTX19L-BS
	YTX20HBS	GYZ20H	12N16 4B	YB16LA2	CTX19-BS

Substitui Yuasa:	YTX20LBS	GYZ20L	YB16A	YB16LB	YB16B2
	YTX20HLBS	GYZ20HL	YB16A2	YB16LB2	12N16 4A
	YTX20HLBSPW	YB16CB	YB16B	YB16BCX	

MLX30UHD-HP



Voltagem:	12v
CA:	720
Capacidade:	8Ah
Dimensões:	175x87x155mm
Bateria:	Lítio



Substitui Quadflex Motobatt:	MBTX30UHD			
	Y60N24ALB	12N24 4	Y60N30LA	YIX30L-PW
	Y60N24LA	YIX30	Y60N30LB	YIX30L-BS-PW
	Y60N24LA2	YIX30L	GYZ32HL	YB30CLB

Substitui Yuasa:	12N243	YIX30L-BS	52515	Y60N24A
	12N243A	YB30LB	53030	12N24

MBC12B



ESPECIFICAÇÕES

12 baterias simultâneas

12 V

1A por canal

MBJ7500B



ESPECIFICAÇÕES

Peso: 300g

Saídas: 12V e 5V

Tempo de carga: 6h

Entrada: 5V / 1.5Ah

Corrente de partida/máx: 400/800A Amperagem: 2.1A

Temp. de operação: -20°C -60°C

Dimensões: 154 x 80 x 27 mm

MBJ10000



ESPECIFICAÇÕES

Peso: 880g

Saídas: 5V/2.4A*2; 12V

Tempo de carga: 6h

Entrada: 5V / 12A

Corrente de partida/máx: 500/800A Amperagem: 2.4A

Temp. de operação: -20°C -60°C

Dimensões: 245 x 100 x 46 mm

WATER BOY



Aplicação: Baterias Chumbo ácido AGM, GEL

Voltagem: Bivolt 127-220V - 50/60 Hz

Saída: 14,9 6V/12V

Corrente carga máxima: 1.0A

Capacidade de carga: 3Ah-45Ah

Acompanha: Terminal de anel e cabo clipe jacaré

Diferenciais: Carregador e mantenedor inteligente 9 etapas, incluindo fase de reocupação da bateria, proteção contra sobrecarga, curto circuito, inversão de polaridade.

A prova d'água, ideal para uso externo em motocicletas, ATV, barcos, jet skis, cortadores de grama.

FAT BOY



Aplicação: Baterias Chumbo ácido AGM, GEL e LITHIUM (LiFePO4)

Voltagem: Bivolt 127-220V - 50/60 Hz

Saída: 14.9V (chumbo ácido) 14.6 (Lithium) 12V

Corrente carga máxima: 2.0A

Capacidade de carga: Chumbo ácido 4Ah-100Ah Lithium 2A-20Ah

Acompanha: Terminal de anel e cabo clipe jacaré, conector exclusivo BMW

Diferenciais: Carregador e mantenedor inteligente 9 etapas, incluindo recuperação de bateria, proteção contra sobrecarga, curto circuito, inversão de polaridade (apenas para bateria de chumbo ácido), conector Can Bus para motocicletas BMW.

TECH 1



Aplicação: Baterias de Chumbo ácido AGM, GEL e LITHIUM (LiFePO4)

Voltagem: Bivolt 127-220V - 50/60 Hz

Saída: 6V/12V (chumbo ácido) 14,4V (Lithium)

Corrente carga máxima: 1.0A

Capacidade de carga: Chumbo ácido 3Ah-45Ah Lithium 1A-70Ah

Acompanha: Terminal de anel e cabo clipe jacaré

Diferenciais: Carregador e mantenedor inteligente 6 etapas, seleção de voltagem 6-12V.

Proteção contra inversão de polaridade, sobrecarga, curto circuito, modo recuperação de bateria (apenas para baterias de chumbo ácido).

TESTADOR MBT



Aplicação: Baterias Chumbo ácido AGM, GEL

Alcance: Bateria até CCA 400A

Voltímetro: de 0 a 15.0V

Display: 3 caracteres em LED e 3 indicadores em LED

Saída: 12V

Capacidade de carga : 125Ah

Dimensão Comp. x Larg. x Alt: 9.4x3.4x3.4 mm

Testes: Voltagem da bateria, simulador de partida, motor de arranque

Diferenciais: Adequado para baterias de 12V, analisa sistema de carregamento, design controlado por microprocessador que garante teste preciso, teste de carga cronometrado automaticamente em 10 segundos, proteção contra inversão de polaridade, suporte embutido para parede.

